

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon

Für den Einbau in Pulttafeln,
Gehäusen, Frontplatten usw.



*Schwanenhalsmikrofon PMM-01
(L-Nr.: 1.250)*


Auf einen Blick:

- **Dynamisches Mikrofon**
- **Wenig Nebengeräusche**
- **Robuster Schwanenhals**
- **Für Nahbesprechung (ca. 5 cm)**

Kurzbeschreibung:

Das **PMM-01** ist ein dynamisches Mikrofon mit einer Richtcharakteristik in Nierenform. Der Anschluss erfolgt an die **ProCom-Sprechstellenelektronik PMS-02**. Zum Lieferumfang gehört ein Montageflansch.

Technische Daten PMM-01:




Allgemeine technische Daten:

Gehäuse:	stabile Metallausführung
Farbe:	matt schwarz
Abmessungen (Mikrofon):	Ø 24 mm, Länge 84 mm
Abmessungen (Rohr):	Ø 13 mm, Länge 250 mm
Gewicht Mikrofon:	ca. 85 g
gesamt:	ca. 240 g
Anschlüsse:	PUR-Kabel, Enden verzinkt, Länge ab Rohrende ca. 85 cm
Gewindeanschluss (Rohr):	M10x1, Gewindelänge 9 mm
Schutzart:	IP 40
Temperaturbereich Betrieb:	-30 °C bis +60 °C
Lager:	-40 °C bis +80 °C
Zuässige relative Feuchte:	≤ 93 %

Elektroakustische Daten:

Richtcharakteristik:	Niere
Freifeld-Leerlaufübertragungsfaktor:	0,6 mV/Pa
Gleichstromwiderstand:	200 Ω

Montage / Anschluss:



*Skizze Montageflansch
(Artikelnummer 77200002)*

Montage mit Flansch:


1. Die M10-Mutter und die Unterlegscheibe am unteren Ende des Schwanenhalses lösen.
2. Dann das Kabelende durch das mittlere Loch des Montageflansches führen.
3. Danach die Scheibe über das Gewinde am Schwanenhals legen und die Mutter aufdrehen. Die Mutter vorsichtig mit einem 13 mm Maulschlüssel anziehen.

Montage ohne Flansch:

1. Ein Loch bohren mit 10,2 mm Durchmesser, an der Stelle, an der das Mikrofon positioniert werden soll.
2. Die M10-Mutter und die Unterlegscheibe am unteren Ende des Schwanenhalses lösen.
3. Dann das Kabelende durch das Loch führen.
4. Danach die Scheibe über das Gewinde am Schwanenhals legen und die Mutter aufdrehen. Die Mutter vorsichtig mit einem 13 mm Maulschlüssel anziehen.

Elektrischer Anschluss:

Einfach die beiden Adern (weiß und braun) an der mit „Mikrofon“ gekennzeichneten Stelle der PMS-02 auflegen.



Zubehör:



- Befestigungsflansch für
Schwanenhalsmikrofon:

Artikelnummer:
772 000 02

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

ProCom
Professional Communication & Service GmbH
Alfredstraße 157
D-45131 Essen

Telefon: +49-201-860670-0
Fax: +49-201-860670-40
E-mail: info@procomgmbh.de
Internet: www.procomgmbh.de